

第2章 現状と課題

1 人口の状況


(1)人口構成

神戸町の総人口は微減で推移しており、令和5年3月31日現在の人口は18,505人となっています。年齢3区分別人口の推移をみると、65歳以上の高齢者人口は令和4年をピークに減少しており、令和5年の高齢化率は33.1%となっています。

人口ピラミッドをみると、男女ともに40歳代後半から50歳代前半と、70歳代で人口が多くなっており、今後も高齢化が進んでいくことが予測されます。


年齢別人口割合をみると、40～74歳の人口は、総人口の47.6%を占めています。

■年齢3区分別人口の推移（神戸町）




資料：住民基本台帳（各年3月31日）

■人口ピラミッド（神戸町）



資料：住民基本台帳（令和5年3月31日）

■年齢別人口割合（神戸町）



資料：住民基本台帳（令和5年3月31日）

(2)国民健康保険被保険者数の状況


神戸町の国民健康保険被保険者数の推移をみると、国民健康保険被保険者数、加入率ともに減少傾向となっており、令和5年3月31日現在の国民健康保険被保険者数は3,667人、加入率は19.8%となっています。

安八郡3町で比較すると、神戸町の加入率は、3町の中で最も高くなっています。

また、岐阜県と比較すると、神戸町の加入率は0.1ポイント高くなっています。

■国民健康保険被保険者数の推移（神戸町）

■被保険者の加入率（安八郡3町、岐阜県）




資料：安八郡3町 各担当課（令和5年3月31日）
岐阜県国民健康保険団体連合会（令和5年5月1日）

資料：岐阜県国民健康保険団体連合会、神戸町住民保険課
（各年3月31日）

(3)死因別死亡割合の状況

神戸町の死因別死亡割合をみると、「悪性新生物」が26.0%と最も高く、次いで「老衰」が14.2%となっています。

■死因別死亡割合（神戸町）



資料：西濃地域の公衆衛生2022（令和3年統計）

2 特定健康診査等の状況


(1) 特定健康診査受診率の状況

特定健康診査受診率の推移をみると、神戸町ではほぼ横ばいの状態で推移しており、令和4年度では49.1%となっています。

安八郡3町で比較すると、令和2年度以降で神戸町が最も高い状態となっています。

また、岐阜県と比較すると、令和元年度以降、一貫して高くなっており、令和4年度は県内42市町村のうち9位となっています。

■ 特定健康診査受診率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：特定健診等法定報告

| | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 受診率 | 目標値 | 受診率 | 目標値 | 受診率 | 目標値 | 受診率 | 目標値 |
| 神戸町 | 48.9% (10位) | 54.0% | 49.0% (4位) | 55.0% | 49.6% (6位) | 57.0% | 49.1% (9位) | 58.0% |
| 輪之内町 | 41.9% (23位) | 50.0% | 41.0% (18位) | 53.0% | 46.8% (9位) | 55.0% | 48.1% (11位) | 58.0% |
| 安八町 | 51.0% (8位) | 54.0% | 41.8% (17位) | 55.0% | 44.9% (15位) | 57.0% | 43.9% (17位) | 58.0% |
| 岐阜県 | 40.5% | | 37.9% | | 40.2% | | 40.2% | |
| 国 | 55.3% | | 53.1% | | 56.2% | | — | |

資料：安八郡3町・岐阜県 特定健診等法定報告

国 特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省）


※（ ）は県内42市町村における特定健康診査受診率の順位

(2)性別・年齢別受診率の状況

特定健康診査受診率の推移を年齢別で見ると、すべての年齢のうち、いずれの年度においても40～49歳で受診率が最も低くなっており、年齢が上がるにつれて高くなっています。

性別で見ると、令和元年度と令和4年度を比較して、男女ともに増減はありませんでした。各年度とも男性の受診率は女性と比較して低くなっています。

■年齢別特定健康診査受診率の推移（神戸町）



資料：特定健診等法定報告

■性別・年齢別特定健康診査受診率の推移（神戸町）

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4ヶ年平均 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 性別 | 男性 | 45.1% | 44.1% | 45.1% | 45.1% | 44.9% |
| | 女性 | 52.3% | 53.3% | 53.4% | 52.3% | 52.8% |
| 年齢別 | 40～49歳 | 25.2% | 24.1% | 24.2% | 26.9% | 25.1% |
| | 50～59歳 | 37.9% | 34.9% | 36.8% | 33.1% | 35.7% |
| | 60～64歳 | 45.5% | 41.5% | 43.9% | 47.5% | 44.6% |
| | 65～69歳 | 51.3% | 52.3% | 52.1% | 49.8% | 51.4% |
| | 70～74歳 | 57.9% | 59.3% | 59.5% | 58.9% | 58.9% |
| 全体 | | 48.9% | 49.0% | 49.6% | 49.1% | 49.2% |
| 目標値 | | 54.0% | 55.0% | 57.0% | 58.0% | |

資料：特定健診等法定報告

(3)特定健康診査項目別有所見率の状況


①腹囲有所見率の状況（腹囲 男性：85 cm以上、女性：90 cm以上）

腹囲有所見率の推移をみると、神戸町ではほぼ横ばいの状態で推移しており、令和4年度で38.9%となっています。安八郡3町で比較すると、令和元年度と令和4年度で神戸町が最も高くなっています。

年齢別でみると、50～59歳と70～74歳で有所見率が40.0%以上と高くなっています。


性別でみると、男性で61.4%と、女性の23.0%と比較して38.4ポイント高くなっています。

■腹囲有所見率の推移（安八郡3町）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■年齢別腹囲有所見率の状況（安八郡3町：令和4年度）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■性別腹囲有所見率の状況（安八郡3町：令和4年度）

| | 神戸町 | 輪之内町 | 安八町 |
|----|-------|-------|-------|
| 男性 | 61.4% | 57.9% | 59.5% |
| 女性 | 23.0% | 19.8% | 18.9% |
| 全体 | 38.9% | 36.8% | 36.9% |

資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）


②収縮期血圧有所見率の状況（収縮期血圧 130 mm Hg 以上）

収縮期血圧有所見率の推移をみると、神戸町では令和2年度と令和3年度は54%程度と高かったものの、令和4年度で49.0%に減少しています。安八郡3町で比較すると、令和2年度と令和3年度で神戸町が最も高くなっています。

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて高くなっており、70～74歳で56.3%となっています。


性別でみると、男性で50.3%、女性で48.0%となっています。

■収縮期血圧有所見率の推移（安八郡3町）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■年齢別収縮期血圧有所見率の状況（安八郡3町：令和4年度）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■性別収縮期血圧有所見率の状況（安八郡3町：令和4年度）

| | 神戸町 | 輪之内町 | 安八町 |
|----|-------|-------|-------|
| 男性 | 50.3% | 50.2% | 33.6% |
| 女性 | 48.0% | 53.4% | 36.2% |
| 全体 | 49.0% | 52.0% | 35.1% |

資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）


③拡張期血圧有所見率の状況（拡張期血圧 85 mm Hg 以上）

拡張期血圧有所見率の推移をみると、神戸町では緩やかに増加傾向となっており、令和4年度で14.1%となっています。安八郡3町で比較すると、いずれも安八町より高く、輪之内町より低く推移しています。

年齢別でみると、60～64歳で21.0%と、他の年代と比較して高くなっています。


性別でみると、男性で16.6%、女性で12.3%となっています。

■拡張期血圧有所見率の推移（安八郡3町）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■年齢別拡張期血圧有所見率の状況（安八郡3町：令和4年度）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■性別拡張期血圧有所見率の状況（安八郡3町：令和4年度）

| | 神戸町 | 輪之内町 | 安八町 |
|----|-------|-------|-------|
| 男性 | 16.6% | 24.2% | 14.0% |
| 女性 | 12.3% | 20.6% | 8.0% |
| 全体 | 14.1% | 22.2% | 10.7% |

資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）


④中性脂肪有所見率の状況（中性脂肪 150 mg/dl 以上）

中性脂肪有所見率の推移をみると、神戸町では緩やかに増加傾向となっており、令和4年度で28.7%となっています。安八郡3町で比較すると、令和2年度以降で輪之内町が最も高くなっています。

年齢別でみると、50～59歳と70～74歳で30%を超えており、他の年代と比較して高くなっています。


性別でみると、男性で34.9%と、女性の24.3%と比較して10.6ポイント高くなっています。

■中性脂肪有所見率の推移（安八郡3町）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■年齢別中性脂肪有所見率の状況（安八郡3町：令和4年度）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■性別中性脂肪有所見率の状況（安八郡3町：令和4年度）

| | 神戸町 | 輪之内町 | 安八町 |
|----|-------|-------|-------|
| 男性 | 34.9% | 34.1% | 32.1% |
| 女性 | 24.3% | 28.0% | 21.5% |
| 全体 | 28.7% | 30.7% | 26.2% |

資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）


⑤HDL-C 有所見率の状況 (HDL-C 40 mg/dl 未満)

HDL-C 有所見率の推移をみると、神戸町ではほぼ横ばいの状態で推移しており、令和4年度で6.0%となっています。安八郡3町で比較すると、いずれも神戸町が最も低くなっています。

年齢別でみると、いずれも3.0~8.0%程度となっています。


性別でみると、男性で11.3%と、女性の2.3%と比較して9.0ポイント高くなっています。

■HDL-C 有所見率の推移 (安八郡3町)



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会 (KDB システム)

■年齢別 HDL-C 有所見率の状況 (安八郡3町：令和4年度)



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会 (KDB システム)

■性別 HDL-C 有所見率の状況 (安八郡3町：令和4年度)

| | 神戸町 | 輪之内町 | 安八町 |
|----|-------|-------|-------|
| 男性 | 11.3% | 17.2% | 13.5% |
| 女性 | 2.3% | 5.9% | 1.6% |
| 全体 | 6.0% | 10.9% | 6.9% |


資料：岐阜県国民健康保険団体連合会 (KDB システム)

⑥HbA1c 有所見率の状況（HbA1c 5.6%（NGSP 値）以上）

HbA1c 有所見率の推移をみると、神戸町では令和3年度にかけて増加傾向にありましたが、令和4年度で56.2%と減少に転じました。安八郡3町で比較すると、令和2年度と令和3年度で神戸町が最も高くなっています。


年齢別でみると、年齢が上がるにつれて増加しており、70～74歳で62.0%となっています。性別でみると、男性で57.6%、女性で55.2%となっています。

■HbA1c 有所見率の推移（安八郡3町）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■年齢別 HbA1c 有所見率の状況（安八郡3町：令和4年度）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■性別 HbA1c 有所見率の状況（安八郡3町：令和4年度）

| | 神戸町 | 輪之内町 | 安八町 |
|----|-------|-------|-------|
| 男性 | 57.6% | 56.4% | 58.0% |
| 女性 | 55.2% | 51.9% | 59.8% |
| 全体 | 56.2% | 53.9% | 59.0% |


資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

(4)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の推移をみると、神戸町では令和4年度は478人で35.3%と、令和3年度の34.3%と比較して1.0ポイント増加しています。

安八郡3町で比較すると、令和4年度で2町より神戸町が最も高くなっています。また、岐阜県では30.6%であり、神戸町が4.7ポイント高くなっています。

■メタボリックシンドローム該当者及び予備群の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■メタボリックシンドローム該当者及び予備群の人数と割合の推移（安八郡3町、岐阜県、国）

| | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 |
| 神戸町 | 545 | 34.2% | 534 | 33.6% | 518 | 34.3% | 478 | 35.3% |
| 輪之内町 | 189 | 32.7% | 190 | 33.7% | 229 | 36.4% | 212 | 34.8% |
| 安八町 | 370 | 32.3% | 347 | 37.2% | 360 | 37.0% | 292 | 32.8% |
| 岐阜県 | 35,900 | 29.0% | 35,190 | 30.7% | 36,126 | 30.6% | 33,787 | 30.6% |
| 国 | | 28.2% | | 29.5% | | 29.1% | | — |


資料：安八郡3町・岐阜県 岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）
 国 特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省）

(5)特定保健指導の実施状況

特定保健指導実施率の推移をみると、神戸町では令和2年度を除いて40.0%以上となっており、令和4年度で42.6%となっています。

安八郡3町で比較すると、令和元年度以降一貫して低くなっています。また、岐阜県と比較すると、令和2年度を除いて高くなっています。

■特定保健指導実施率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■特定保健指導実施率と目標値の推移（安八郡3町、岐阜県、国）

| | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 実施率 | 目標値 | 実施率 | 目標値 | 実施率 | 目標値 | 実施率 | 目標値 |
| 神戸町 | 42.2% (23位) | 49.0% | 32.0% (27位) | 52.0% | 40.3% (28位) | 54.0% | 42.6% (26位) | 57.0% |
| 輪之内町 | 46.1% (19位) | 25.0% | 47.8% (19位) | 30.0% | 46.5% (23位) | 35.0% | 54.7% (17位) | 38.0% |
| 安八町 | 52.7% (16位) | 25.0% | 58.5% (14位) | 30.0% | 50.4% (18位) | 35.0% | 60.4% (15位) | 38.0% |
| 岐阜県 | 41.7% | | 39.4% | | 40.1% | | 40.8% | |
| 国 | 23.2% | | 23.0% | | 24.7% | | — | |

資料：安八郡3町・岐阜県 岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

国 特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省）


※（ ）は県内42市町村における特定健康診査受診率の順位

(6)積極的支援終了率の状況

積極的支援終了率の推移をみると、神戸町では、令和元年度以降増加傾向にあり、令和4年度で23.5%となっています。

安八郡3町で比較すると、神戸町は令和2年度の輪之内町の15.4%を除いて低くなっています。また、岐阜県と比較すると、一貫して低くなっています。

■積極的支援終了率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：特定健診等法定報告

■積極的支援終了率の推移（安八郡3町、岐阜県）

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 神戸町 | 4.9% | 17.9% | 18.8% | 23.5% |
| 輪之内町 | 35.3% | 15.4% | 36.8% | 45.5% |
| 安八町 | 29.6% | 42.9% | 38.5% | 54.5% |
| 岐阜県 | 23.1% | 22.6% | 23.2% | 24.8% |


資料：特定健診等法定報告

(7) 動機づけ支援終了率の状況

動機づけ支援終了率の推移をみると、神戸町では令和元年度の50.5%から増減しつつ、令和4年度では46.8%となっています。

安八郡3町で比較すると、令和2年度以降で輪之内町、安八町と比較して低くなっています。また、岐阜県と比較すると令和2年度を除いて高くなっています。

■ 動機づけ支援終了率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：特定健診等法定報告

■ 動機づけ支援終了率の推移（安八郡3町、岐阜県）

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 神戸町 | 50.5% | 35.4% | 44.0% | 46.8% |
| 輪之内町 | 49.2% | 55.6% | 50.0% | 56.6% |
| 安八町 | 57.9% | 61.5% | 53.3% | 61.8% |
| 岐阜県 | 45.1% | 42.6% | 43.8% | 45.5% |

資料：特定健診等法定報告


3 医療費の状況

(1) 総医療費の状況

総医療費の推移をみると、神戸町では令和2年度から令和3年度にかけて増加し、令和3年度以降はほぼ横ばいの状態となっています。


年齢別医療費の分布をみると、65歳以降で大きく増加しており、70～74歳で最も高くなっています。

■ 総医療費の推移（神戸町：各年度5月診療分）



資料：岐阜県疾病分類統計表

■ 年齢別医療費の分布（神戸町：令和5年5月診療分）



資料：岐阜県疾病分類統計表


(2)受診率の状況

受診率の推移をみると、神戸町では令和2年度以降増加傾向にあり、令和5年度で89.2%となっています。増加率でみると、令和2年度～令和3年度以降で増加率が100%以上となっています。

安八郡3町で比較すると、神戸町は、令和4年度を除いて他の2町より高く推移しています。

また、岐阜県と比較すると、一貫して高くなっています。

■受診率の推移（安八郡3町、岐阜県：各年度5月診療分）



資料：岐阜県疾病分類統計表 ※受診率＝件数／被保険者数

■受診率の推移（安八郡3町、岐阜県：各年度5月診療分）

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 神戸町 | 85.2% | 73.0% | 81.9% | 81.9% | 89.2% |
| 輪之内町 | 81.3% | 72.7% | 80.5% | 84.3% | 88.7% |
| 安八町 | 77.7% | 67.0% | 73.3% | 75.4% | 80.4% |
| 岐阜県 | 77.3% | 66.0% | 74.3% | 78.0% | 80.3% |

■増加率の推移（安八郡3町、岐阜県：各年度5月診療分）

| | 増加率 | | | | |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | R 1-2 | R 2-3 | R 3-4 | R 4-5 | 5ヶ年平均 |
| 神戸町 | 85.7% | 112.2% | 100.0% | 108.9% | 101.7% |
| 輪之内町 | 89.4% | 110.7% | 104.7% | 105.2% | 102.5% |
| 安八町 | 86.2% | 109.4% | 102.9% | 106.6% | 101.3% |
| 岐阜県 | 85.4% | 112.6% | 105.0% | 102.9% | 101.5% |

資料：岐阜県疾病分類統計表

(3) 疾病大分類別医療費の状況


疾病大分類別医療費の割合をみると、神戸町では「循環器系の疾患」が最も高く、次いで「損傷、中毒及びその他の外因の影響」「新生物」となっています。また、岐阜県と比較すると、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」で13.7ポイント高く、「新生物」で5.1ポイント低くなっています。

■ 疾病大分類別医療費（令和5年度5月診療分）


| | 神戸町 | | 岐阜県 | |
|----------------------------------|---------|-------|------------|-------|
| | 医療費(千円) | (%) | 医療費(千円) | (%) |
| ①感染症及び寄生虫症 | 563 | 0.4 | 158,126 | 1.4 |
| ②新生物 | 21,650 | 14.7 | 2,171,661 | 19.8 |
| ③血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害 | 214 | 0.1 | 145,035 | 1.3 |
| ④内分泌、栄養及び代謝疾患 | 18,147 | 12.3 | 1,286,010 | 11.7 |
| ⑤精神及び行動の障害 | 3,882 | 2.6 | 648,086 | 5.9 |
| ⑥神経系の疾患 | 5,204 | 3.5 | 367,568 | 3.4 |
| ⑦眼及び付属器の疾患 | 3,742 | 2.5 | 378,886 | 3.5 |
| ⑧耳及び乳様突起の疾患 | 243 | 0.2 | 42,513 | 0.4 |
| ⑨循環器系の疾患 | 35,727 | 24.2 | 2,829,656 | 25.8 |
| ⑩呼吸器系の疾患 | 5,607 | 3.8 | 351,209 | 3.2 |
| ⑪消化器系の疾患 | 3,157 | 2.1 | 318,653 | 2.9 |
| ⑫皮膚及び皮下組織の疾患 | 1,433 | 1.0 | 128,821 | 1.2 |
| ⑬筋骨格系及び結合組織の疾患 | 7,022 | 4.8 | 482,590 | 4.4 |
| ⑭腎尿路生殖器系の疾患 | 1,034 | 0.7 | 219,850 | 2.0 |
| ⑮妊娠、分娩及び産じょく | 5 | 0.0 | 7,615 | 0.1 |
| ⑯周産期に発生した病態 | 0 | 0.0 | 15,131 | 0.1 |
| ⑰先天奇形、変形及び染色体異常 | 75 | 0.1 | 14,256 | 0.1 |
| ⑱症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 6,391 | 4.3 | 179,432 | 1.6 |
| ⑲損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 23,400 | 15.8 | 234,316 | 2.1 |
| ⑳歯及び歯の支持組織の疾患 | 10,142 | 6.9 | 990,165 | 9.0 |
| 合計 | 126,587 | 100.0 | 10,969,583 | 100.0 |

資料：疾病分類統計表

■ 神戸町（令和5年5月診療分）



■ 岐阜県（令和5年度5月診療分）




資料：岐阜県疾病分類統計表

(4)生活習慣病にかかる医療費の状況

主要な生活習慣病関連疾患の医療費の推移をみると、令和4年度まで減少傾向にありましたが、令和5年度に増加に転じています。


生活習慣病関連疾患の医療費の割合をみると、神戸町では「心疾患」の割合が最も高くなっています。また、岐阜県と比較すると、「糖尿病」が6.7ポイント高く、「腎疾患」が2.6ポイント低くなっています。

■生活習慣病関連疾患の医療費の推移（神戸町：各年度5月診療分）
（千円）



資料：岐阜県疾病分類統計表

■生活習慣病関連疾患の医療費の割合（令和5年5月診療分）




資料：岐阜県疾病分類統計表

(5)年齢別にみる生活習慣病関連疾患件数の状況

年齢別の生活習慣病関連疾患件数をみると、年齢が上がるにつれて増加しています。疾患別にみると、「糖尿病」が399件と最も多く、次いで「心疾患」が344件、「高血圧性疾患」が281件となっています。年齢別では特に65～69歳、70～74歳の件数が多くなっています。

■年齢別生活習慣病関連疾患件数（神戸町：令和5年5月診療分）



資料：岐阜県疾病分類統計表

■年齢別生活習慣病関連疾患件数（神戸町：令和5年5月診療分）

| | 糖尿病 | 高血圧性疾患 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 腎疾患 |
|--------|------|--------|------|-------|-----|
| 40～49歳 | 16件 | 5件 | 16件 | 5件 | 0件 |
| 50～59歳 | 43件 | 16件 | 24件 | 9件 | 0件 |
| 60～64歳 | 34件 | 31件 | 27件 | 15件 | 0件 |
| 65～69歳 | 110件 | 73件 | 74件 | 23件 | 2件 |
| 70～74歳 | 196件 | 156件 | 203件 | 79件 | 1件 |
| 合計 | 399件 | 281件 | 344件 | 131件 | 3件 |

資料：岐阜県疾病分類統計表


(6)生活習慣病別の医療費の状況

①糖尿病


糖尿病の医療費と受診率の推移をみると、医療費は令和4年度から令和5年度に大きく増加しています。受診率は微増傾向にあり、令和5年度で11.2%となっています。

年齢別医療費をみると、医療費は70～74歳で最も高くなっています。受診率はおおむね年齢が上がるにつれて高くなっており、50～59歳で20%以上となっています。

■医療費と受診率の推移（神戸町：各年度5月診療分） ■年齢別医療費（神戸町：令和5年）



資料：岐阜県疾病分類統計表




資料：岐阜県疾病分類統計表

②高血圧性疾患


高血圧性疾患の医療費と受診率の推移をみると、医療費は令和3年度以降で減少傾向にあります。受診率は多少の増減はあるもののほぼ横ばいの状態で推移しています。

年齢別医療費をみると、年齢が上がるにつれて高くなっています。受診率も年齢が上がるにつれて高くなっており、70～74歳で12.4%となっています。

■医療費と受診率の推移（神戸町：各年度5月診療分） ■年齢別医療費（神戸町：令和5年）



資料：岐阜県疾病分類統計表




資料：岐阜県疾病分類統計表

③心疾患


心疾患の医療費と受診率の推移をみると、医療費は令和3年度以降で、ほぼ横ばいの状態となっています。受診率は令和3年度以降で、9%台で推移しています。

年齢別医療費をみると、医療費は70～74歳で最も高くなっています。受診率は65歳以上で増加しており、70～74歳で16.2%となっています。

■医療費と受診率の推移（神戸町：各年度5月診療分） ■年齢別医療費（神戸町：令和5年）



資料：岐阜県疾病分類統計表




資料：岐阜県疾病分類統計表

④脳血管疾患


脳血管疾患の医療費と受診率の推移をみると、医療費は令和4年度まで増加傾向にありました。受診率は微増傾向にあり、令和5年度で3.6%となっています。

年齢別医療費をみると、医療費は70～74歳で最も高くなっています。受診率は70～74歳で6.3%と最も高く、次いで60～64歳で4.8%となっています。

■医療費と受診率の推移（神戸町：各年度5月診療分） ■年齢別医療費（神戸町：令和5年）



資料：岐阜県疾病分類統計表



資料：岐阜県疾病分類統計表


⑤腎疾患

腎疾患の医療費と受診率の推移をみると、医療費は減少傾向にあります。受診率はいずれも1%未満で推移しています。


年齢別医療費をみると、医療費、受診率ともに65～69歳、70～74歳で発生しています。

■医療費と受診率の推移（神戸町：各年度5月診療分）

■年齢別医療費（神戸町：令和5年）



資料：岐阜県疾病分類統計表



資料：岐阜県疾病分類統計表