




## 第 2 章 現状と課題




## 第2章 現状と課題

### 1. 人口の状況

#### (1)人口構成


神戸町の人口は微減で推移しており、平成29年3月31日現在の人口は19,569人となっています。年齢3区分別人口の推移をみると、65歳以上の高齢者人口で増加しており、平成29年の高齢化率は30.0%となっています。人口ピラミッドをみると、65～69歳人口が最も多くなっており、今後も高齢化が進んでいくことが予測されます。年齢別人口割合をみると、40～74歳の人口は、総人口の48.8%を占めています。

#### ■年齢3区分別人口の推移（神戸町）




資料：住民基本台帳（各年3月31日）

#### ■人口ピラミッド（神戸町）



資料：住民基本台帳（平成29年3月31日）

#### ■年齢別人口割合（神戸町）




資料：住民基本台帳（平成29年3月31日）


## (2)国民健康保険被保険者数の状況

神戸町の国民健康保険被保険者数の推移をみると、国民健康保険被保険者数、加入率ともに減少傾向となっており、平成29年の被保険者数は4,938人、加入率は25.2%となっています。安八郡3町で比較すると、神戸町の国民健康保険被保険者の割合は、3町の中で最も高くなっています。また、岐阜県と比較すると、神戸町の割合が0.1ポイント高く、ほぼ同率となっています。

■被保険者数の推移（神戸町）



■被保険者の割合（安八郡3町、岐阜県）




資料：岐阜県国民健康保険団体連合会、神戸町健康福祉課  
(各年3月31日)

資料：安八郡3町各担当課  
(平成29年3月31日)

## (3)死因別死亡割合の状況

神戸町の死因別死亡割合をみると、「悪性新生物」が29.7%と最も高く、次いで「心疾患」が14.6%となっています。

■死因別死亡割合（神戸町）



資料：西濃地域の公衆衛生（平成27年）


## 2. 特定健康診査の状況

### (1) 特定健康診査受診率の状況

特定健康診査受診率の推移をみると、神戸町では平成25年度の50.0%からほぼ横ばいであり、平成28年度では49.0%となっています。

安八郡3町で比較すると、平成28年度では神戸町が最も高くなっています。また、岐阜県と比較すると、安八郡3町は特定健康診査受診率が県よりも高く、神戸町は、平成28年度は県内42市町村のうち9位となっています。

■ 特定健康診査受診率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：特定健診等法定報告

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	受診率	目標値	受診率	目標値	受診率	目標値	受診率	目標値
神戸町	50.0% (7位)	50%	48.7% (9位)	52%	49.2% (9位)	55%	49.0% (9位)	57%
輪之内町	44.4% (12位)	44%	44.7% (15位)	48%	44.6% (15位)	52%	43.1% (16位)	56%
安八町	49.4% (9位)	52%	49.9% (7位)	54%	49.4% (8位)	56%	48.7% (10位)	58%
岐阜県	35.9%		36.2%		36.9%		37.6%	
国	34.2%		35.3%		36.3%		—	

資料：特定健診等法定報告


※ ( ) は県内42市町村における特定健康診査受診率の順位

### (2)性別・年齢別受診率の状況

特定健康診査受診率の推移を年齢別で見ると、すべての年齢のうち、いずれの年度においても40～49歳で受診率が最も低くなっており、年齢が上がるにつれて高くなっています。

性別で見ると、男性では平成25年度は45.7%、平成28年度は43.5%となっており、2.2ポイント減少しています。女性では平成25年度は53.8%、平成28年度は53.9%と横ばいとなっています。各年度とも男性の受診率が低くなっています。

■年齢別特定健康診査受診率の推移（神戸町）



資料：特定健診等法定報告

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	4ヶ年平均
性別	男性	45.7%	44.5%	44.7%	43.5%	44.6%
	女性	53.8%	52.6%	53.3%	53.9%	53.4%
年齢別	40～49歳	22.8%	23.1%	23.5%	24.9%	23.6%
	50～59歳	37.6%	33.9%	31.9%	33.0%	34.1%
	60～64歳	45.4%	43.9%	42.6%	41.1%	43.3%
	65～69歳	55.8%	54.2%	54.3%	53.4%	54.4%
	70～74歳	62.8%	61.1%	62.9%	61.6%	62.1%
全体		50.0%	48.7%	49.2%	49.0%	49.2%
目標値		50.0%	52.0%	55.0%	57.0%	

資料：特定健診等法定報告


### (3)特定健康診査項目別有所見率の状況

#### ①腹囲有所見率の状況（腹囲 男性：85 cm以上、女性：90 cm以上）

腹囲有所見率の推移をみると、神戸町では平成25年度の35.7%からほぼ横ばいであり、平成28年度は35.4%となっています。安八郡3町で比較すると、平成28年度では神戸町が最も高くなっています。また、岐阜県と比較すると、安八郡3町は腹囲有所見率が高く、平成28年度では、神戸町は県よりも6.5ポイント高くなっています。


年齢別でみると、神戸町は40～49歳で有所見率が高くなっています。性別でみると、男性が54.4%、女性が21.7%となっており、女性と比較して、男性は2倍以上の有所見率となっています。

#### ■腹囲有所見率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

#### ■年齢別腹囲有所見率の状況（安八郡3町：平成28年度）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

#### ■性別腹囲有所見率の状況（安八郡3町、岐阜県：平成28年度）

	神戸町	輪之内町	安八町	岐阜県
男性	54.4%	51.5%	50.0%	46.0%
女性	21.7%	17.3%	20.4%	16.0%
全体	35.4%	33.3%	33.5%	28.9%


資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

②収縮期血圧有所見率の状況（収縮期血圧 130 mm Hg 以上）

収縮期血圧有所見率の推移をみると、神戸町では平成25年度の55.2%から平成28年度では47.3%と7.9ポイント減少しています。安八郡3町で比較すると、平成27年度までは、神戸町が最も高くなっていましたが、平成28年度では輪之内町が最も高くなっていました。


年齢別でみると65歳以上で50.0%を上回っており、70～74歳で51.0%と最も高くなっていました。性別でみると、平成28年度では男性が44.2%、女性が49.5%となっており、男性と比較して、女性の有所見率が高くなっていました。

■収縮期血圧有所見率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■年齢別収縮期血圧有所見率の状況（安八郡3町：平成28年度）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■性別収縮期血圧有所見率の状況（安八郡3町、岐阜県：平成28年度）

	神戸町	輪之内町	安八町	岐阜県
男性	44.2%	50.2%	38.7%	47.8%
女性	49.5%	49.4%	34.5%	42.8%
全体	47.3%	49.8%	36.3%	44.9%


資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

③拡張期血圧有所見率の状況（拡張期血圧 85 mm Hg 以上）

拡張期血圧有所見率の推移をみると、神戸町では平成25年度の13.5%から増減を繰り返しながらやや減少傾向となっており、平成28年度では10.5%となっています。安八郡3町で比較すると、平成28年度では、3町とも約10%~11%で同程度の水準となっています。また、岐阜県と比較すると、低い状況となっています。


年齢別でみると、50歳代から60歳代において10%を超え、神戸町では60~64歳の有所見率が最も高くなっています。性別でみると、男性が12.0%、女性が9.5%と女性よりも男性の有所見率が高くなっています。

■拡張期血圧有所見率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■年齢別拡張期血圧有所見率の状況（安八郡3町：平成28年度）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■性別拡張期血圧有所見率の状況（安八郡3町、岐阜県：平成28年度）

	神戸町	輪之内町	安八町	岐阜県
男性	12.0%	11.6%	13.5%	20.9%
女性	9.5%	11.0%	7.5%	12.7%
全体	10.5%	11.2%	10.2%	16.3%

資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）




④中性脂肪有所見率の状況（中性脂肪 150 mg/dl 以上）

中性脂肪有所見率の推移をみると、神戸町では平成25年度の29.3%から微減傾向にあり、平成28年度では27.2%となっています。安八郡3町で比較すると、輪之内町が最も高く、平成28年度において神戸町は2番目となっています。また、岐阜県と比較すると、神戸町が3.6ポイント上回っています。


年齢別でみると、60～64歳が最も高く、32.7%となっています。性別でみると、男性が32.8%、女性が23.3%となっており、男性の有所見率が高くなっています。

■中性脂肪有所見率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■年齢別中性脂肪有所見率の状況（安八郡3町：平成28年度）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

■性別中性脂肪有所見率の状況（安八郡3町、岐阜県：平成28年度）

	神戸町	輪之内町	安八町	岐阜県
男性	32.8%	35.3%	29.5%	29.4%
女性	23.3%	29.2%	19.9%	19.2%
全体	27.2%	32.0%	24.1%	23.6%


資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（KDB システム）

⑤HDL-C 有所見率の状況 (HDL-C 40 mg/dl 未満)

HDL-C 有所見率の推移をみると、神戸町では平成25年度の4.7%から増加傾向にありましたが、平成27年度の6.5%から平成28年度では5.5%と若干減少しています。安八郡3町と比較すると、各年とも神戸町が最も低くなっています。また、岐阜県と比較すると、平成28年度においては、5.5%で同率となっています。


年齢別でみると、70～74歳で有所見率が最も高くなっています。性別でみると、男性が10.2%、女性が2.2%となっており、男性の有所見率が5倍弱高くなっています。

■HDL-C 有所見率の推移 (安八郡3町、岐阜県)



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会 (KDB システム)

■年齢別 HDL-C 有所見率の状況 (安八郡3町：平成28年度)



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会 (KDB システム)

■性別 HDL-C 有所見率の状況 (安八郡3町、岐阜県：平成28年度)

	神戸町	輪之内町	安八町	岐阜県
男性	10.2%	14.5%	13.5%	9.7%
女性	2.2%	4.9%	3.7%	2.3%
全体	5.5%	9.4%	8.0%	5.5%


資料：岐阜県国民健康保険団体連合会 (KDB システム)

⑥HbA1c 有所見率の状況 (HbA1c 5.6% (NGSP 値) 以上)

HbA1c 有所見率の推移をみると、神戸町では平成25年度の58.1%から、平成26年度には40.3%と大きく減少しましたが、その後増加しており、平成28年度では48.9%となっています。安八郡3町で比較すると、神戸町は平成28年度において最も低くなっています。また、岐阜県と比較すると、平成25年度では3町とも県を超えていましたが、平成28年度では県よりも低くなっています。


年齢別でみると、年齢が上がるにつれて有所見率が高くなっています。性別でみると、男性が48.7%、女性が49.1%と、男女ともほぼ同様の有所見率となっています。

■HbA1c 有所見率の推移 (安八郡3町、岐阜県)



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会 (KDB システム)

■年齢別 HbA1c 有所見率の状況 (安八郡3町：平成28年度)



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会 (KDB システム)

■性別 HbA1c 有所見率の状況 (安八郡3町、岐阜県：平成28年度)

	神戸町	輪之内町	安八町	岐阜県
男性	48.7%	53.8%	52.3%	53.4%
女性	49.1%	51.7%	49.2%	52.9%
全体	48.9%	52.7%	50.6%	53.1%


資料：岐阜県国民健康保険団体連合会 (KDB システム)

#### (4)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の推移をみると、神戸町では平成25年度は626人で29.5%、平成28年度では442人で23.0%と、6.5ポイント減少しています。

安八郡3町で比較すると、平成28年度では安八町が28.9%、輪之内町が29.1%で神戸町が最も低くなっています。また、岐阜県と比較すると、平成25年度から平成27年度までは、安八郡3町ともメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合が県を上回っていましたが、平成28年度では神戸町のみ低くなっています。

■メタボリックシンドローム該当者及び予備群の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（データバンクシステム）

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
神戸町	626	29.5%	597	28.7%	574	28.1%	442	23.0%
輪之内町	201	27.3%	207	27.8%	195	27.1%	204	29.1%
安八町	414	30.6%	387	29.0%	369	28.3%	365	28.9%
岐阜県	33,234	24.8%	32,614	24.5%	33,039	25.1%	34,372	25.7%
国		27.0%		27.1%		27.4%		28.0%


資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（データバンクシステム）

### (5)特定保健指導の実施状況

特定保健指導実施率の推移をみると、神戸町では平成25年度の40.7%から増減を繰り返しながらほぼ横ばいで推移しています。

安八郡3町で比較すると、平成28年度では安八町が59.0%と最も高く、神戸町は2番目となっています。また、平成28年度において神戸町は40.7%で、岐阜県と比較すると3.2ポイント高くなっています。

■特定保健指導実施率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：特定健診等法定報告

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	実施率	目標値	実施率	目標値	実施率	目標値	実施率	目標値
神戸町	40.7% (18位)	30.0%	41.9% (20位)	37.0%	34.1% (25位)	45.0%	40.7% (21位)	52.0%
輪之内町	26.5% (25位)	20.0%	13.3% (36位)	30.0%	8.0% (42位)	40.0%	3.9% (42位)	50.0%
安八町	58.0% (10位)	62.0%	57.9% (13位)	63.0%	54.7% (15位)	64.0%	59.0% (15位)	65.0%
岐阜県	35.4%		35.1%		36.4%		37.5%	
国	22.5%		23.0%		23.6%		—	

資料：特定健診等法定報告


※（ ）は県内42市町村における特定保健指導実施率の順位

### (6)積極的支援終了率の状況

積極的支援終了率の推移をみると、神戸町では平成26年度の25.6%から平成27年度にかけて大きく減少しましたが、平成28年度では増加し9.5%となっています。

安八郡3町で比較すると、平成28年度では安八町が44.0%と最も高く、次いで神戸町が9.5%となっています。また、岐阜県と比較すると、平成28年度では県よりも13.7ポイント低くなっています。

■積極的支援終了率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：特定健診等法定報告

	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
神戸町	24.6%	25.6%	2.4%	9.5%
輪之内町	12.1%	2.8%	0.0%	8.3%
安八町	41.5%	23.3%	38.2%	44.0%
岐阜県	22.9%	22.9%	21.2%	23.2%

資料：特定健診等法定報告


### (7) 動機づけ支援終了率の状況

動機づけ支援終了率の推移をみると、神戸町では平成25年度の45.5%から微減傾向にありましたが、平成28年度では47.6%と増加しています。

安八郡3町で比較すると、平成28年度は安八町が62.2%で最も高く、次いで神戸町が47.6%となっています。

また、岐阜県と比較すると、平成28年度では神戸町が6.0ポイント上回っています。

■ 動機づけ支援終了率の推移（安八郡3町、岐阜県）



資料：特定健診等法定報告

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
神戸町	45.5%	45.0%	40.4%	47.6%
輪之内町	33.3%	19.4%	10.8%	2.6%
安八町	63.2%	66.4%	59.2%	62.2%
岐阜県	39.8%	39.1%	41.1%	41.6%

資料：特定健診等法定報告

### (8) 特定保健指導対象者の減少率の状況

第2期計画期間中における、各年度の前年に対する保健指導対象者の減少率は、以下の通りです。

■ 特定保健指導対象者の減少率（神戸町）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
前年度特定保健指導の対象者数	275人	264人	216人	197人
当該年度特定保健指導対象者ではなかった者の数	68人	70人	48人	48人
特定保健指導対象者の減少率	24.7%	26.5%	22.2%	24.4%

資料：神戸町健康福祉課


### 3. 医療費の状況

#### (1) 総医療費の状況

総医療費の推移をみると、神戸町では平成26年度から平成28年度にかけて微減傾向にありましたが、その後増加し、平成29年度では160,640千円となっています。


年齢別医療費の分布をみると、60歳以降で大きく増加しており、65～69歳で最も高くなっています。

■総医療費の推移（神戸町：各年度5月診療分）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（疾病分類統計表）

■年齢別医療費の分布（神戸町：平成29年5月診療分）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（疾病分類統計表）



## (2)受診率の状況


受診率の推移をみると、神戸町では平成25年度から増加傾向にあり、平成29年度では101.6%となっています。

安八郡3町で比較すると、いずれの年度も神戸町が最も高くなっています。岐阜県と比較すると、神戸町は県よりも高い状況にあります。

受診率の増加率をみると、5ヵ年平均では101.7%であり、安八郡3町の中では最も高く、岐阜県と同水準となっています。

※受診率=件数/被保険者数

### ■受診率の推移（安八郡3町、岐阜県：各年度5月診療分）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（疾病分類統計表）

### ■受診率と増加率の推移（安八郡3町、岐阜県：各年度5月診療分）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
神戸町	95.1%	97.6%	97.0%	101.0%	101.6%
輪之内町	86.5%	86.2%	87.3%	92.8%	90.8%
安八町	88.3%	88.3%	87.1%	88.2%	91.4%
岐阜県	89.6%	90.4%	90.7%	93.1%	95.8%

	増加率				
	H25-26	H26-27	H27-28	H28-29	5ヵ年平均
神戸町	102.6%	99.4%	104.1%	100.6%	101.7%
輪之内町	99.7%	101.3%	106.3%	97.8%	101.3%
安八町	100.0%	98.6%	101.3%	103.6%	100.9%
岐阜県	100.9%	100.3%	102.6%	102.9%	101.7%

資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（疾病分類統計表）


### (3) 疾病大分類別医療費の状況

疾病大分類別医療費の割合をみると、神戸町では「循環器系の疾患」が最も高く、次いで「新生物」「内分泌、栄養及び代謝疾患」となっています。また、岐阜県と比較すると、「循環器系の疾患」の割合は12.8ポイント高く、「新生物」の割合は2.3ポイント、「内分泌、栄養及び代謝疾患」の割合は1.3ポイント低くなっています。


■ 疾病大分類別医療費（平成29年5月診療分）

	神戸町		岐阜県	
	医療費(千円)	(%)	医療費(千円)	(%)
①感染症及び寄生虫症	1,254	0.8	213,200	1.7
②新生物	26,251	16.3	2,281,719	18.6
③血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	310	0.2	121,595	1.0
④内分泌、栄養及び代謝疾患	16,460	10.2	1,407,060	11.5
⑤精神及び行動の障害	6,242	3.9	653,508	5.3
⑥神経系の疾患	3,989	2.5	334,027	2.7
⑦眼及び付属器の疾患	3,531	2.2	426,754	3.5
⑧耳及び乳様突起の疾患	348	0.2	57,074	0.5
⑨循環器系の疾患	64,679	40.3	3,372,468	27.5
⑩呼吸器系の疾患	2,778	1.7	376,703	3.1
⑪消化器系の疾患	5,304	3.3	371,513	3.0
⑫皮膚及び皮下組織の疾患	1,243	0.8	144,587	1.2
⑬筋骨格系及び結合組織の疾患	6,870	4.3	577,853	4.7
⑭腎尿路生殖器系の疾患	2,515	1.6	260,386	2.1
⑮妊娠、分娩及び産じょく	55	0.0	23,456	0.2
⑯周産期に発生した病態	126	0.1	13,201	0.1
⑰先天奇形、変形及び染色体異常	17	0.0	30,074	0.2
⑱症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,691	1.1	168,610	1.4
⑲損傷、中毒及びその他の外因の影響	5,450	3.4	359,628	2.9
⑳歯及び歯の支持組織の疾患	11,538	7.2	1,091,507	8.9
合計	160,651	100.0	12,284,923	100.0

■ 神戸町（平成29年5月診療分）



■ 岐阜県（平成29年5月診療分）




資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（疾病分類統計表）

### (4)生活習慣病にかかる医療費の状況

生活習慣病関連疾患の医療費の推移をみると、生活習慣病関連疾患の医療費は平成28年度から平成29年度にかけて大きく増加しています。


総医療費に占める生活習慣病関連疾患の割合をみると、神戸町では「心疾患」の割合が最も高くなっています。

■生活習慣病関連疾患の医療費の推移（神戸町：各年度5月診療分）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWH システム）

■総医療費に占める生活習慣病関連疾患の割合（平成29年5月診療分）




資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWH システム）

### (5)年齢別にみる生活習慣病関連疾患件数の状況

年齢別の生活習慣病関連疾患件数をみると、年齢が上がるにつれて増加しています。疾患別では、「心疾患」が最も多く、「糖尿病」「高血圧疾患」の件数が並んでいます。年齢別では特に65～69歳、70～74歳の件数が多くなっています。

■年齢別生活習慣病関連疾患件数（神戸町：平成29年5月診療分）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWH システム）

	糖尿病	高血圧疾患	心疾患	脳血管疾患	腎疾患
40～49歳	16件	13件	15件	2件	1件
50～59歳	31件	26件	26件	6件	0件
60～64歳	67件	55件	49件	14件	1件
65～69歳	159件	171件	168件	65件	2件
70～74歳	177件	185件	221件	80件	4件
合計	450件	450件	479件	167件	8件

資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWH システム）


## (6)生活習慣病別の医療費の状況

### ①糖尿病

糖尿病の医療費と受診率の推移をみると、医療費は平成28年度から平成29年度にかけて大きく増加しています。受診率は平成26年度から増加傾向にあります。


年齢別医療費をみると、70～74歳で最も高くなっています。受診率はほぼ年齢が上がるにつれて高くなっています。

■医療費と受診率の推移（神戸町：各年度5月診療分）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWH システム）

■年齢別医療費（神戸町：平成29年5月診療分）




資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWH システム）

### ②高血圧

高血圧の医療費と受診率の推移をみると、医療費は平成26年度から平成27年度にかけて増加し、その後大きく減少しています。受診率は平成26年度から平成29年度にかけて微増傾向にあります。


年齢別医療費をみると、年齢が上がるにつれて高くなっています。受診率も年齢が上がるにつれて高くなっています。

■医療費と受診率の推移（神戸町：各年度5月診療分）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWH システム）

■年齢別医療費（神戸町：平成29年5月診療分）




資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWH システム）

### ③心疾患

心疾患の医療費と受診率の推移をみると、医療費は平成28年度から平成29年度にかけて大きく増加しています。受診率は平成26年度から増加傾向となっています。


年齢別医療費をみると、65～69歳で最も高くなっています。受診率は年齢が上がるにつれて高くなっています。

■医療費と受診率の推移（神戸町：各年度5月診療分）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWHシステム）

■年齢別医療費（神戸町：平成29年5月診療分）




資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWHシステム）

### ④脳血管疾患

脳血管疾患の医療費と受診率の推移をみると、医療費は平成26年度から平成27年度にかけて大きく減少し、その後横ばいとなっています。また、受診率もほぼ横ばいとなっています。


年齢別医療費をみると、医療費は70～74歳で最も高くなっています。受診率は年齢が上がるにつれて高くなっています。

■医療費と受診率の推移（神戸町：各年度5月診療分）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWHシステム）

■年齢別医療費（神戸町：平成29年5月診療分）




資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWHシステム）

⑤腎疾患

腎疾患の医療費と受診率の推移をみると、医療費は平成26年度から平成28年度にかけて減少していましたが、平成29年度に増加しています。


年齢別医療費は、60歳以上で発生しています。

■医療費と受診率の推移（神戸町：各年度5月診療分）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWH システム）

■年齢別医療費（神戸町：平成29年5月診療分）



資料：岐阜県国民健康保険団体連合会（DWH システム）